

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ68.В.00972

регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНОПЛЕКС». ОГРН: 1060270004717.

наименование и

Адрес: 453700, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Кровельная 1.  
Телефон: +73479141340, факс: +73479141522.

местонахождение заявителя

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНОПЛЕКС». ОГРН: 1060270004717.

наименование и

Адрес: 453700, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Кровельная 1.  
Телефон: +73479141340, факс: +73479141522.

местонахождение изготовителя

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный Рубероид, толщиной от 1,0 до 3,5 мм, марок: «РКК», «РКП», «РПП», «РПЭ», выпускаемый по ГОСТ 10923-93 с изм. №1

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 57 7410

Код ТН ВЭД России: 6807 10 000 1

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185-ФЗ от 02.07.2013г., N 160-ФЗ от 23.06.2014г., N 234-ФЗ от 13.07.2015 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: горючесть по ГОСТ 30244-94 – Г4, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП4.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол испытаний № ППБ-070/02-2016 от 12.02.2016 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015г.

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 15.02.2016 ПО 14.02.2021**

М.П.

Заявитель

подпись

Генеральный директор

Ф.Р. Гарифуллин

инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

Орган по сертификации ООО «Пожарная Сертификационная Компания»,

наименование и место расположение органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4, Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502.

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Руководитель

(уполномоченное им лицо)

М.П.

органа, регистрирующего декларацию о соответствии

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

